









ORCHESTRA Instruments

Oficiální dovozce pro CR a SK ZINGALI, CYRUS, DIPTYQUE, VORTEX, KUZMA

GRANDINOTE,

ORCHESTRA INSTRUMENTS s.r.o.
Kaprova 42/14
Praha 1 - 110 00
IČ: 27222391, DIČ: CZ27222391

| MODEL | POPIS | MOC |
|--|---|--|
| <p>CYRUS 8.2 DAC</p>   | <p>Integrovaný zesilovač s vestavěným DA převodníkem</p> <p>Cyrus 8.2 DAC je vysoce flexibilní high end zesilovač, poskytující poskytující mimořádně kvalitní signál. Díky integrovanému DA převodníku pracuje i s digitálním signálem do 24bit 192Khz. Zesilovač nabízí výkon 88Wattů do 6 Ohmu. Rozšiřitelná o externí napájecí modul PSXR2</p> <p>Specifikace Stereo RCA analogue – 1 pair fixed, 2 pairs variable BFA speaker – Yes Headphones – Yes PSX-R upgrade port – Yes MC-BUS – Yes</p> <p>INPUTS Optical SPDIF – 2 Coaxial SPDIF – 2 USB B – 1 Analogue RCA Phono – 6 pairs digital: 24/192 resolution through optical/coaxial inputs, 16/48 through USB</p> | <p>62.900,- CZK</p> <p>(stav jako nový) EX DEMO CENA -37% 39.500,- CZK vč DPH</p> |
| <p>CYRUS Streamline 2</p>   | <p>Integrovaný zesilovač s vestavěným streamerem</p> <p>Cyrus Streamline 2 je vysoce flexibilní integrovaný zesilovač s vestavěným převodníkem a streamerem podporující online služby TunIN radio, Tidal atd. All In One postavený na základě streameru XA navíc s integrovaným zes. poskytuje vynikající hudební řešení. Umožňuje zapojit externí koncový zes.</p> <p>Specifikace Stereo RCA analogue – 1 pair fixed, 1 PRE OUT BFA speaker – Yes Headphones – Yes PSX-R upgrade port – No MC-BUS – Yes</p> <p>INPUTS Optical SPDIF – 2 Coaxial SPDIF – 3 Coaxial SPDIF OUT - 1 USB A – 1 LAN - 1 24/192 resolution through optical/coaxial inputs, 16/48 through USB</p> | <p>44.900,- CZK</p> <p>(stav jako nový) EX DEMO CENA -35% 26.900,- CZK vč DPH</p> |
| <p>CYRUS Stream Sig.</p>   | <p>Streamer transport Signature</p> <p>Streamer Stream X Signature obsahuje náš nejvyšší modul, používá Cyrus streaming engine state-of-the-art a byl vyvinut s cílem poskytnout nejlepší možné řešení hudby s integrací hudební knihovny v síti. Tento systém plně podporuje nejvyšší kvalitu 24-bit / 192 kHz.</p> <p>Specifikace SPDIF coaxial 1 MC-BUS: ANO</p> <p>Vstupy Optical SPDIF 2x Coax. SPDIF 3x USB: A 1 Ethernet: ANO Maximální rozlišení: 24-bit/192kHz</p> <p>Rozměr (mm) výška 73 šířka 215 Hloubka 360 Váha (kg) 4,7Kg</p> | <p>65.500,- CZK</p> <p>(stav nový, vystavený) EX DEMO CENA -25% 49.125,- CZK vč DPH</p> |

| MODEL | POPIS | MOC |
|--|--|--|
| CYRUS Stream XA   | Streamer XA s DAC převodníkem <p>Cyrus Streamer Xa má vestavěný streaming engine state-of-the-art poskytující referenční HD kvalitu zvuku s podporou 24bit / 192Khz a také vestavěný nejvyšší model DA převodníku s podporou 24bit 192 Khz což jej předurčuje do nejvyšších sestav komponentů Cyrus. Tato flexibilita umožňuje zapojení jako referenčního zdroje v hi-fi systému bez nutnosti investovat do převodníku</p> <p>Specifikace SPDIF coaxial 1 Stereo RCA: analog 2x fixovaný Sluchátkový výstup: ANO PSX-R: ANO MC-BUS: ANO</p> <p>Vstupy Optical SPDIF 2x Coax. SPDIF 3x USB: A 1 Ethernet: ANO</p> <p>výška 73 šířka 215 Hloubka 360 Váha (kg) 4,7Kg</p> | 54.500,- CZK (3mm oděrka) (stav jako nový) EX DEMO CENA -35% 35.425,- CZK vč DPH |
| CYRUS PRE 2 DAC   | Předzesilovač PRE 2 DAC série QXR <p>Cyrus Pre2Dac QXR je dalším pokrokem ve zvukových vlastnostech a výkonu. Integrovaný předzesilovač má své špičkové zesilovací obvody a svůj vlastní napájecí zdroj. Vnitřní napájecí zdroj je plně izolovaný od okolních systémových prvků, čímž integrovaný předzesilovač posouvá na další úroveň dynamického rozsahu poskytujícího mnohem lepší rozlišení. Nová digitální část DAC QXR poskytuje stejně excelentní vlastnosti díky stejnému konstrukčnímu řešení.</p> <p>Specifikace Stereo RCA analog: 1x fixovaný, 2x variabilní Sluchátkový výstup: ANO PSXr2 upgrade: ANO MC-BUS: ANO</p> <p>Vstupy Optika SPDIF: 2x Coaxial SPDIF: 2x USB B: 1x RCA Analog Phono: 6x Maximální rozlišení 32bit/768Khz Rozměr (mm) výška 73 šířka 215 Hloubka 360 Váha (kg) 5</p> | 62.900,- CZK (stav jako nový) EX DEMO CENA -37% 39.900,- CZK vč DPH |
| CYRUS MONO X300   | Výkonové monobloky Cyrus Mono X300 Signature 2ks <p>Výkonový zesilovač Cyrus Audio Mono X 300 je referenční High End výkonový monoblok a současně vlnková loď výrobce Cyrus. Zesilovač Cyrus mono X 300 disponuje excelentním výkonem 365Wattů do 4 Ohmů! S nulovou zpětnou vazbou poskytuje špičkový hudební výkon a zcela rovné a přirozené vlastnosti. Živý dynamický rozsah, mikro dynamické vlastnosti, rozlišení a schopnost vykreslení 3D prostoru. Bezkonkurenční poměr cena výkon. Excelentní zvuk.</p> <p>Specifikace Výkon 1x 319Watt do 6 Ohmu XLR vstup RCA vstup Nulová zpětná vazba Rozměr (mm) výška 73 šířka 215 Hloubka 360 Váha (kg) 6,5 kg</p> | 219.000,- CZK za pár za 1ks 109.50,- (stav nový) Ukončení výroby cena za 2ks EX DEMO CENA -25% 164.250,- CZK vč DPH |

| MODEL | POPIS | MOC |
|--|---|---|
| CYRUS Stereo 200   | Výkonový zesilovač Cyrus Stereo 200 <p>Cyrus Stereo 200 je high-end výkonový zesilovač s vysokým výkonem bez kompromisu. Cyrus Stereo 200 má vysoce ceněnou topologie napájení, která ve spolupráci s výkonovými stupni třídy D poskytuje excelentní dynamické vlastnosti. 3D holografické vykreslení hudebního jeviště spolu s oddělením jednotlivých nástrojů a mikro dynamikou je famózní. Excelentní zvukový výkon za bezkonkurenční cenu.</p> <p>Specifikace Výkon 2x 205Watt do 6 Ohmu XLR vstup RCA vstup Rozměr (mm) výška 73 šířka 215 Hloubka 360 Váha (kg) 6,9 kg</p> | 73.850,- CZK Ukončení výroby (stav jako nový) EX DEMO CENA -30% 51.695,- CZK vč DPH |
| MODEL | POPIS | MOC |
| GRANDINOTE Volta   | Streamer Volta včetně integrovaného převodníku <p>Ex demo ze studia. Podpora audio-video souborů z ethernetových disků (NAS) a USB, čímž minimalizuje možné chyby čtení a jitter. extrémně přesná konverze digitálního signálu na analogový, napájecí zdroje a analogové výstupy dual mono postavené na technologii Magnetosolid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stereo output XLR (full balanced) - Stereo output RCA - Direct command for reversing the output phase - HDMI out Ultra-HD up to 3840x2160@60P - Ethernet 10/100/1000 MBit RJ45 port - WiFi 2.4GHz/5GHz AC - 802.11a/b/g/n/ac - USB port type A (x1) - DSD (64x/256x) and PCM 384kHz 32 bit - Class "A" - No feedback - Direct coupling stages: no capacitor used - Main power consumption maximum 25W - Weight 8kg - W=178 x H=148 x L=318 [mm] | 228.000,- CZK (stav nový, vystavený) EX DEMO CENA -35% 155.600,- CZK vč DPH 128.132,- bez DPH |
| MODEL | POPIS | MOC |
| ZINGALI Zero Otto  | Hornové regálové reprosoustavy <p>High-End sloupová reprosoustava se spodním bassreflexem. Poskytuje vynikající dynamickou reprodukci napříč celým hudebním spektrem. Díky hornovému reproduktoru je reprodukce živá, detailní, dynamická s excelentní lokalizací nástrojů a prostoru.</p> <p>Kabinet + horna černý klavírní lesk</p> <p>Specifikace System Type: Bass Reflex Comp. Driver: 1" - Coil 25 mm Woofer: 2 x 8" Coil 50 mm Horn: Omniday GZ 8" Power RMS: 300 W (AES) Nominal Imp.: 6 ohm Freq. Response: 32 Hz - 20 kHz Cx. Frequency: 1200 Hz 12 dB / Oct Sensitivity: 93 dB (1 W / 1 mt) Dispersion: 110° (-6 dB) Dim. (H x W x D): 1160 x 250 x 380 Cabinet: mdf 19 mm / mdf 30 mm Net Weight: 28 Kg</p> | 194.000,- CZK (stav nový, vystavený) -30,00 % EX DEMO CENA / pár 135.800,- CZK vč DPH |

| MODEL | POPIS | MOC |
|---|--|--|
| ZINGALI Twenty 1.12 | Referenční hornové regálové reprosoustavy | 499.000,- CZK |
|  | <p>High-End sloupová reprosoustava se spodním bassreflexem. Poskytuje vynikající dynamickou reprodukci napříč celým hudebním spektrem. Díky hornovému reproduktoru je reprodukce živá, detailní, dynamická s excelentní lokalizací nástrojů a prostoru. Kabinet bílý lesk, horna a dřevěné díly ořech lesk.</p> <p>Specifikace System Type: Bass Reflex Comp. Driver: 1" - Coil 44mm Woofer: 1x12" Coil 75mm Horn: Omnidirectional GZ 12" Power RMS: 500 W (AES) Nominal Imp.: 6 ohm Freq. Response: 30Hz - 21 kHz Cx. Frequency: 1000 Hz 12 dB/Oct Sensitivity: 96 dB (1W/ 1m) Dispersion: 120° (-6 dB) Dim. (H x W x D): 1140 x 360 x550 Cabinet: mdf 19 mm / mdf -TLP 40 mm Net Weight: 52 Kg / ks</p> | <p>(stav nový, vystavený) -35,00 % EX DEMO CENA / pár 324.000,- CZK vč DPH</p> |
| MODEL | POPIS | MOC |
| GRANDINOTE Mach 9 | Referenční reprosoustavy Grandinote Mach 9 | 525.000,- CZK |
|  | <p>High-End sloupová reprosoustava s otevřeným portem SRT. Poskytuje vynikající dynamickou reprodukci napříč celým hudebním spektrem. Díky systému line array vykazuje minimální zesílení a dosahuje excelentně živé, otevřené a dynamické reprodukce s excelentní lokalizací nástrojů a prostoru. Kabinet přírodní dýha topol + černý saténový mat</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 woofers, unfiltered, unequalized - 16 tweeter - 99 dB@1W/1m - 8 Ohm - 158*31*30 cm - 23Hz-20kHz - S.R.T. (Semi Resonant Tube) - Glossy type 21.900 € Italian price - Matt type 21.000 € Italian price - Black type 20.100 € Italian price - Grandinote's warranty of 5 years <p>AVAILABLE IN GLOSSY, MATT AND BLACK VERSIONS</p> | <p>(stav nový, vystavený) -30,00 % EX DEMO CENA / pár 367.500,- CZK vč DPH</p> |
| MODEL | POPIS | MOC |
| DIPTYQUE DP77 | Magnetostatické reproduktory Diptyque DP77 | 100.000,- CZK |
|  | <p>Reprosoustavy Diptyque Audio DP77 jsou high-end magnetostatickými reproduktory, které uspokojí i ty nejnáročnější audiofilové. Jeho celková velikost membrány překonává podstatně větší konkurenty z řad konvenčních repro. Reprosoustavy Diptyque Audio DP77 vás obklopí velkolepou zvukovou scénou plnou detailů a naprosto přirozeným hudebním přednesem. Velmi rychlá patentovaná technologie PushPull dodá naprosto přesné, nezkrácené spodní pásmo. Výslednou reprodukcí budete naprosto očarováni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 84 dB@1W/1m - 6 Ohm - 770x470x20 mm - 50 – 19000Hz - Doporučený výkon zesilovače 160Watt (minimální 60watt) - Hmotnost 18Kg | <p>(stav nový, vystavený) -15,00 % EX DEMO CENA / pár 84.990,- CZK vč DPH</p> |

